

Kúpna zmluva č. Z201937685_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Stakčín
Sídlo: SNP 574/6, 06761 Stakčín, Slovenská republika
IČO: 00323578
DIČ: 2020794677
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5456000000004201380001
Telefón: 0577674309

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.
Sídlo: Pod Hrádkom 13373/ 30, 08005 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36450642
DIČ: 2020006054
IČ DPH: SK2020006054
Číslo účtu: SK0902000000001213687453
Telefón: 0905944975

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technologické vybavenie zberného dvora
Kľúčové slová: Technologické vybavenie zberného dvora
CPV: 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál; 34223000-6 - Prívesy a návesy; 43414000-8 - Drviče; 34144710-8 - Nakladače na kolesách; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zberná nádoba
2. Drvič drobného stavebného odpadu
3. Zberná nádoba
4. Kontajner otvorený
5. Kontajner otvorený
6. Uzavretý kontajner na textílie
7. Nakladač samostatný
8. Nosič kontajnerov s hydraulickou rukou
9. Drvič biologicky-rozložiteľného odpadu

Položka č. 1: Zberná nádoba

Funkcia				
Plastová nádoba na tuky a jedle oleje				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zberná nádoba	kus			2

Objem	l	110	130	
Maximálna nosnosť	kg	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti a parametre	Veko nádoby vybavené špeciálnym gumovým tesnením			
Vlastnosti a parametre	Vybavené pákovým mechanizmom, ktoré zaisťuje maximálne utesnenie veka			
Vlastnosti a parametre	Nádoby je možné umiestniť vo vonkajších aj vnútorných priestoroch			
Vlastnosti a parametre	Vyrobené z plastu – Polyetylén s vysokou hustotou			
Vlastnosti a parametre	Odolné voči UV žiareniu, chemickým a biologickým vplyvom alebo mrazu			
Vlastnosti a parametre	Vyrobené v súlade s normou EN 840			
Vlastnosti a parametre	Hladké plochy zabráňujúce uchytávaniu odpadu			
Vlastnosti a parametre	Výrobný materiál neobsahuje kadmium a môže byť znovu granulovaný			

Položka č. 2: Drvič drobného stavebného odpadu

Funkcia				
Drvič drobného stavebného odpadu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drvič drobného stavebného odpadu	kus			1
Hmotnosť	kg		1400	
Veľkosť predrvenej frakcie	mm	10	80	
Elektrické napätie pre pohon	V			380
Výkon	kW	11		
Dĺžka dopravníka	m	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť drviaceho otvoru	Minimálne 600x300 mm			
Rozmer násypky	Minimálne 1300x800 mm			
Vlastnosti a parametre	Pohon je zabezpečený elektromotorom a plochým pásom			
Vlastnosti a parametre	Drvič s podstavcom a násypkou			
Vlastnosti a parametre	Čeľuste sú z oteru vzdornej mangánovej ocele			
Vlastnosti a parametre	Výsledná predrvená frakcia sa dá nastavovať pomocou vkladných vložiek			
Vlastnosti a parametre	Magnet na zachytávanie kovových častí			

Položka č. 3: Zberná nádoba

Funkcia				
Kovová nádoba na Bioodpad				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zberná nádoba	kus			1
Objem kontajnera	l	800		
Kolieska - priemer	mm	200		
materiál /plech/ - dno	mm	1,8		
materiál /plech/ - plášť	mm	1,5		
materiál /plech/ - veko	mm	1,8		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Vlastnosti a parametre	Vyrobené podľa normy DIN 840-2
Vlastnosti a parametre	Kontajner je priamo určený ku kompostovaniu
Vlastnosti a parametre	Kolieska /2x brzda + 2x bez brzdy/
Vlastnosti a parametre	prevedenie s kovovým vekom
Vlastnosti a parametre	na bokoch čapy pre vyklápanie
Vlastnosti a parametre	žiarovo zinkované prevedenie – možno lakovat'
Vlastnosti a parametre	pre prívod vzduchu na bokoch rovnomerne rozmiestnený min. 12 x na každej strane a na zadnej strane min. 21 x vetrací prelis s ochranou proti vtekaniu dažďovej vody

Položka č. 4: Kontajner otvorený

Funkcia				
Kontajner otvorený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kontajner otvorený	kus			2
celková vonkajšia dĺžka	mm	4600		
celková vonkajšia šírka	mm	2300		
Výška oka / háku	mm	1000	1100	
Nosnosť	kg	8000		
Výška bočnice	mm	800		
Objem	m3	7,5		
Materiál plech - hrúbka	mm	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kontajneru	Vaňový			
Vlastnosti a parametre	Zadné vráta krídlové s možnosťou aretácie v otvorenej polohe			

Položka č. 5: Kontajner otvorený

Funkcia				
Kontajner otvorený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kontajner otvorený	kus			2
celková vonkajšia dĺžka	mm	4600		
celková vonkajšia šírka	mm	2300		
Výška oka / háku	mm	1000	1100	
Nosnosť	kg	8000		
Výška bočnice	mm	1200		
Objem	m3	11		
Materiál plech - hrúbka	mm	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kontajneru	Vaňový			
Vlastnosti a parametre	Zadné vráta krídlové s možnosťou aretácie v otvorenej polohe			

Položka č. 6: Uzavretý kontajner na textílie

Funkcia				
Uzavretý kontajner na textílie				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uzavretý kontajner na textílie	kus			1
Hmotnosť	kg	1000	1200	
Rozmery – šírka	mm	3300		
Rozmery – hĺbka	mm	1900		
Rozmery - výška	mm	2000		
Objem	m3	12		
Nosnosť	kg	3000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti a parametre	2 + 1 bubnový vhadzovací otvor			
Vlastnosti a parametre	Dvojkrídlové dvere s možnosťou uzamknutia na visiaci zámok			
Vlastnosti a parametre	Pevná strecha			
Vlastnosti a parametre	Manipulácia pomocou VZV			

Položka č. 7: Nakladač samochodný

Funkcia				
Nakladač samochodný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nakladač samochodný	kus			1
Maximálna sila zdvihu	kg	2500		
Maximálna výška zdvihu	m	5,6		
Pohotovostná hmotnosť	kg	4900		
Maximálna rýchlosť	km/hod	30		
Rozmer dĺžka	mm		4200	
Rozmer šírka	mm		1900	
Rozmer výška	mm		2000	
Motor – maximálny výkon	kW	54		
Motor – objem	l	3,3		
Motor – počet valcov	kus	4		
Hydraulický systém - Maximálny prietok čerpadla	l/min	80		
Hydraulický systém - Maximálny pracovný tlak	MPa	23		
Súčasťou – paletizačné vidly	kus			1
Súčasťou – lopata	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti a parametre	Motor - Emisné normy stupňa Stage V			
Vlastnosti a parametre	Motor - Tier 4f so systémom DOC + DPF			
Vlastnosti a parametre	Motor - technológia HPCR			
Vlastnosti a parametre	Motor - turbodúchadlo			
Vlastnosti a parametre	Prevodovka - Hydrostatická s jedným rozsahom			
Vlastnosti a parametre	Prevodovka - Elektrohydraulický reverzor			
Vlastnosti a parametre	Prevodovka - Pedál pre plazivú rýchlosť vpred - inching pedal			
Vlastnosti a parametre	Hydraulický systém - Joystick s proporcionálnymi funkciami			
Vlastnosti a parametre	Hydraulický systém - Hydraulický okruh na ramene pre príslušenstvo			
Vlastnosti a parametre	Nápravy a diferenciál - Riadené nápravy: 2 s tromi režimami riadenia - predné / všetky štyri / krabí chod			
Vlastnosti a parametre	Nápravy a diferenciál - Prevádzkové brzdy: v olejovom kúpeli			

Vlastnosti a parametre	Nápravy a diferenciál - Parkovacia brzda
Vlastnosti a parametre	Nápravy a diferenciál - svetlo riadenia nápravy
Vlastnosti a parametre	Kolesá - Štandardné drapákové kolesá 12.0/75-18" s blatníkmi
Vlastnosti a parametre	Kabína – slnečná clona
Vlastnosti a parametre	Kabína - ROPS FOPS ochrana
Vlastnosti a parametre	Kabína - Odpružená na silentblokoch
Vlastnosti a parametre	Kabína - zvuková izolácia
Vlastnosti a parametre	Kabína - strešné okno a otvárateľné zadné okno
Vlastnosti a parametre	Kabína - dvere s hornou výklopnou časťou
Vlastnosti a parametre	Kabína - volant s nastaviteľnou výškou a sklonom
Vlastnosti a parametre	Kabína - Indikátor zaťaženia
Vlastnosti a parametre	Kabína - pneumaticky odpružené sedadlo obsluhy
Vlastnosti a parametre	Kabína - klimatizovaná kabína
Vlastnosti a parametre	Kabína - pracovné svetlá na kabíne (2 x vpredu)
Vlastnosti a parametre	Kabína - pracovné svetlá na kabíne (2 x vzadu)
Vlastnosti a parametre	Kabína - zadné zrkadlo
Vlastnosti a parametre	Kabína - rádio
Vlastnosti a parametre	Kabína - Návod na obsluhu
Vlastnosti a parametre	Bezpečnosť - Istenie proti preťaženiu
Vlastnosti a parametre	Bezpečnosť - štartovanie len pri zaradenom neutrále
Vlastnosti a parametre	Bezpečnosť - jazda len s obsluhou v kabíne
Vlastnosti a parametre	Bezpečnosť - automatická brzda pri vypnutí motora
Vlastnosti a parametre	Záruka: 24 mesiacov alebo 2000Mth
Vlastnosti a parametre	Lopata – objem min. 0,8 m3
Vlastnosti a parametre	Lopata – šírka min. 2m

Položka č. 8: Nosič kontajnerov s hydraulickou rukou

Funkcia				
Nosič kontajnerov s hydraulickou rukou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nosič kontajnerov s hydraulickou rukou	kus			1
celková povolená hmotnosť	kg	11000		
nosnosť	kg	9000		
optimálna dĺžka kontajnera	m		4,6	
dĺžka kontajnera min / max	m	3,9	4,6	
výška háku	mm	1000	1100	
Ťažné oko	mm			40
rýchlosť	km/hod	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti a parametre	tandemová odpružená náprava ADR			
Vlastnosti a parametre	odpružené oje			
Vlastnosti a parametre	hydraulická podpera oja			
Vlastnosti a parametre	priame napojenie na traktor (v štandarde 3 hydr. okruhy)			
Vlastnosti a parametre	hydraulické zaistovanie kontajnera			
Vlastnosti a parametre	teleskopický hákový mechanizmus			
Vlastnosti a parametre	automatická parkovacia brzda			

Vlastnosti a parametre	príprava pre vyvažovacie tiahlo
Vlastnosti a parametre	automatický záťažový regulátor brzd
Vlastnosti a parametre	polyuretánový lak
Vlastnosti a parametre	kolesá 11,5 / 80-15,3 18 PR
Vlastnosti a parametre	predĺženie rámu podvozku - príprava pre hydraulický žeriav
Vlastnosti a parametre	6-cestný elektromagnetický ventil (rozdvojenie hydr. okruhu)
Vlastnosti a parametre	vyvažovacie tiahlo (bezpečnostný prvok zaisťujúci stabilitu podvozku pri ťažení)
Vlastnosti a parametre	krabice na náradie
Hydraulická ruka - Vlastnosti a parametre	manuálne výsuvné trámce a hydraulicky výsuvné neotočné podperné nohy: max. šírka 2,92 m
Hydraulická ruka - Vlastnosti a parametre	pätky podpier na guľovom kĺbe
Hydraulická ruka - Vlastnosti a parametre	ovládacie prvky na oboch stranách žeriavu
Hydraulická ruka - Vlastnosti a parametre	otočný hák 2,0 t
Hydraulická ruka - Vlastnosti a parametre	mechanický obmedzovač otáčania žeriavu (CE) 240 °
Hydraulická ruka - Vlastnosti a parametre	sada pre montáž žeriavu na pomocný rám
Hydraulická ruka - Vlastnosti a parametre	nezávislé teleskopické valce
Hydraulická ruka - Vlastnosti a parametre	2 extra sekcia aktivované na konci výsuvu (pre 2 prídavné zariadenie napr. Rotátor, drapák), navíjací bubon, Rotátor, Drapák-kliešte

Položka č. 9: Drvič biologicky-rozložiteľného odpadu

Funkcia				
Drvič biologicky-rozložiteľného odpadu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drvič biologicky-rozložiteľného odpadu	kus			1
Dĺžka	mm	3400		
Šírka	mm	1500	1600	
Výška	mm	2500		
Hmotnosť	kg		750	
Výkon	m3/hod	12		
Spotreba paliva	l/hod		4	
Sekacie zariadenie - Priemer	mm	160		
Sekacie zariadenie - Počet nožov	kus	2		
Sekacie zariadenie - Rezná rýchlosť	m/s	40		
Sekacie zariadenie - Dĺžka štiepky	mm	5	15	
Sekacie zariadenie - Počet valcov	kus	2		
Motor – Výkon	kW	22		
Motor - Olejová náplň	l	3,3		
Motor - Objem palivovej nádrže	l	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti a parametre	Určený k likvidácii vetiev, kmeňov, krov, kôry a ďalších nadzemných častí rastlín			
Vlastnosti a parametre	Je umiestnený na jedno nápravovom, brzdenom podvozku so spojovacím zariadením ISO 50, alebo OKO			
Vlastnosti a parametre	Sekacie zariadenie - Rozmer otvoru Min. 240x170mm			
Vlastnosti a parametre	Sekacie zariadenie – Násypník rozmery Min. 1000x800mm			
Vlastnosti a parametre	Štiepkovač je vybavený NO-STRES systémom			

Vlastnosti a parametre	Štiepkovač je vybavený otočnou, ktorá umožňuje otáčanie vkladacieho otvoru o 360°.
Vlastnosti a parametre	EU homologizácia platná pre prívesy do 750 kg
Vlastnosti a parametre	Motor štvortaktný vodou chladený
Vlastnosti a parametre	Palivo nafta
Vlastnosti a parametre	Štart elektrický
Vlastnosti a parametre	Počítadlo motohodín
Vlastnosti a parametre	Bezpečnostný spínač
Vlastnosti a parametre	Bezpečnostné madlo
Vlastnosti a parametre	Nájazdová a parkovacia brzda

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predávajúci je povinný dodať zariadenie ako nový stroj.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 4 hodiny v sídle Kupujúceho.
Dodávateľ je povinný dodať tovar do 12 týždňov od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa. Zmluva nadobudne účinnosť až po kladnom odsúhlasení a schválení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Bez vydania takejto správy nie je možné realizovať predmet zákazky.
Parametre, ktoré sú uvedené v opise zákazky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný preukázať ekvivalenciu ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Dodávateľ je povinný doručiť do 3 dní od uzavretia zmluvy dokumenty (napr. produktový list, katalógový list, technický opis a pod.) preukazujúce splnenie technických parametrov a vlastností podľa požiadaviek Objednávateľa.
Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy.
V prípade, že dodávateľ predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontrakčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH - požaduje sa predložiť do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Ak po predložení technických dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či vysúťažené tovary spĺňajú technické požiadavky objednávateľa, je to dôvod na jednostranné odstúpenie od zmluvy.
Nesplnenie povinností podľa týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a má za následok právo Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak nie je uvedené inak, požadovaná záruka na tovar je najmenej 24 mesiacov.
V prípade poruchy zariadenia počas trvania záručnej doby je dodávateľ povinný zabezpečiť servis a nastúpiť na tento servis do 48 hodín od okamihu oznámenia poruchy a to do miesta sídla verejného obstarávateľa.

Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhu. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.
V prípade, že nedôjde ku schváleniu verejného obstarávania alebo nedôjde ku schváleniu projektu v rámci výzvy, zmluva stráca platnosť po písomnom oznámení týchto skutočností Objednávateľom Dodávateľovi.
Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok.
Dodávka jednotlivých zariadení bude realizovaná na základe potvrdeného termínu dodania s Objednávateľom.
Zákazka je realizovaná v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32 zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS 2014+, ktoré Objednávateľ poskytne Dodávateľovi po uzavretí zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Stakčín
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.06.2020 10:17:00 - 31.12.2021 10:17:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 190 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 229 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.12.2019 12:08:03

Objednávateľ:

Obec Stakčín

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska